


**ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЩЕНИЯ С
РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ
ОТХОДАМИ**

**Льготные условия и специальные цены
для муниципальных предприятий
и предприятий системы ЖКХ**

Контейнер для сбора, накопления и временного хранения отработанных компактных люминесцентных ламп и ртутьсодержащих бытовых термометров



Вместимость:

до 350 компактных люминесцентных ламп

Устанавливается на стационарных контейнерных площадках или на придомовой территории креплением антивандальной конструкции. Навес или специально оборудованное место НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Габаритные размеры, материал корпуса, опорной рамы, вес:

400 x 400 x 1 000 мм

Стальной лист 1,5 мм

Металлический профиль 40x40 мм

До 30,00 кг

Тип контейнера ЭКОБОКС 1-ЭЛ-1

Разгрузка компактных люминесцентных ламп осуществляется вручную с первичной сортировкой

(отделение посторонних предметов)

Контейнер для сбора, накопления и временного хранения отработанных компактных люминесцентных ламп и бытовых ртутных термометров



Вместимость:

до 450 компактных люминесцентных ламп
до 250 ртутных бытовых термометров

Устанавливается на стационарных контейнерных площадках или на придомовой территории креплением антивандальной конструкции
Навес или специально оборудованное место НЕ ТРЕБУЕТСЯ

РАЗРАБОТКА 2013 ГОДА
ЛИДЕР ПРОДАЖ

Габаритные размеры, материал корпуса, опорной рамы, вес:

400 x 400 x 1 200 мм

Стальной лист 1,5 мм

Металлический профиль 40x40 мм

До 40,00 кг

Тип контейнера ЭКОБОКС 1-ЭЛ-1

Раздельные сбор, накопление и разгрузка компактных люминесцентных ламп и ртутных термометров

Компактные люминесцентные лампы собираются в пластиковую тару - сменную накопительную емкость

(в комплекте 5 шт.)



**Контейнер для сбора, накопления и временного хранения отработанных
линейных люминесцентных ламп**



Вместимость:

до 200 линейных люминесцентных ламп длиной до
1 500 мм

**Устанавливается в нежилых зданиях
или на закрытой контейнерной площадке**

**Габаритные размеры, материал корпуса, опорной
рамы, вес:**

400 х 400 х 1 550 мм

Стальной лист 1,5 мм

Металлический профиль 40х40 мм

До 54,00 кг

Тип контейнера ЭКОБОКС 1-ЛЛ-В

**Контейнер для временного хранения и транспор-
тировки отработанных компактных
люминесцентных ламп**

Устанавливается в

нежилых зданиях

или на закрытой контейнерной площадке

**Габаритные размеры, материал корпуса,
опорной рамы, вес:**

500 х 500 х 800

Стальной лист 1,5 мм

До 10,00 кг

Тип контейнера ЭКОБОКС 1-ЛЛ-ВТ



Контейнер модульный для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов: отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических источников питания (батарейки, аккумуляторы)



Вместимость:

до 350 компактных люминесцентных ламп
Полезный объем емкости для ртутных бытовых термометров от 3 л
Полезный объем емкости для химических источников питания до 30 л

Устанавливается на стационарных контейнерных площадках или на придомовой территории креплением антивандальной конструкции. Навес или специально оборудованное место НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Габаритные размеры, материал корпуса, опорной рамы, вес:

800 x 400 x 1 250 мм
Стальной лист 1,5 мм

Металлический профиль 40x40 мм
До 80 кг

Тип контейнера ЭКОБОКС КМ-1-1

Сменные накопительные емкости для энергосберегающих ламп и химических источников питания в комплекте

Автоматическая разгрузка компактных люминесцентных ламп в сменную накопительную емкость (в комплекте 5 шт.)

Контейнер модульный для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов: отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических источников питания (батарейки, аккумуляторы)



**до 350 компактных люминесцентных ламп
Полезный объем емкости для ртутных бытовых термометров от 3 л
Полезный объем емкости для химических источников питания до 30 л**

Вместимость:

до 350 компактных люминесцентных ламп
Полезный объем емкости для ртутных бытовых термометров от 3 л
Полезный объем емкости для химических источников питания до 30 л

Устанавливается на крытых стационарных контейнерных площадках или в специально выделенном помещении

Габаритные размеры, материал корпуса, опорной рамы, вес:

800 x 400 x 1 250 мм

Стальной лист 1,5 мм

Металлический профиль 40x40 мм

До 80 кг

Тип контейнера ЭКОБОКС КМ-1-2

Сменные накопительные емкости для энергосберегающих ламп и химических источников питания в комплекте

Автоматическая разгрузка компактных люминесцентных ламп в сменную накопительную емкость (в комплекте 5 шт.)

Контейнер модульный для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов: отработанных компактных и линейных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических источников питания (батарейки, аккумуляторы)



Вместимость:

до 350 компактных люминесцентных ламп
до 50 линейных ламп длиной до 650 мм
Полезный объем емкости для химических источников питания до 30 л
Модули для загрузки линейных ламп оборудованы антивандальными приемниками для посторонних предметов

Устанавливается на стационарных контейнерных площадках или на придомовой территории креплением антивандальной конструкции

Навес или специально оборудованное место НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Габаритные размеры, материал корпуса, опорной рамы, вес:

800 x 400 x 1 400 мм

Стальной лист 1,5 мм

Металлический профиль 40x40 мм

До 80 кг

Тип контейнера ЭКОБОКС КМ-2-1

Сменная накопительная емкость (для химических источников питания) в комплекте

Автоматическая разгрузка компактных люминесцентных ламп в сменную накопительную емкость (в комплекте 5 шт.)

Контейнер модульный для сбора, накопления и временного хранения отработанных линейных люминесцентных ламп



Вместимость:

до 550 линейных ламп
длиной до 1 500 мм

Устанавливается на стационарных контейнерных площадках или на придомовой территории креплением антивандальной конструкции. Навес или специально оборудованное место НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Габаритные размеры, материал корпуса, опорной рамы, вес:

1 700 x 400 x 1 400 мм

Стальной лист 1,5 мм

Металлический профиль 40x40 мм

До 250 кг

Тип контейнера ЭКОБОКС 1-ЛЛ-Г

**Контейнер модульный для сбора, накопления и временного хранения
отработанных компактных и линейных люминесцентных ламп,
ртутьсодержащих бытовых термометров и химических источников питания
(батарейки, аккумуляторы)**



Вместимость:

до 350 компактных люминесцентных ламп

до 140 линейных ламп длиной до 650 мм

до 80 линейных ламп длиной до 1200 мм

Модули для загрузки линейных ламп оборудованы антивандальными приемниками для посторонних предметов

**Устанавливается на стационарных контейнерных площадках или на придомовой территории креплением антивандальной конструкции
Навес или специально оборудованное место НЕ ТРЕБУЕТСЯ**

Габаритные размеры, материал корпуса, опорной рамы, вес:

1 400 x 400 x 1 400 мм

Стальной лист 1,5 мм

Металлический профиль 40x40 мм

До 225 кг

Тип контейнера ЭКОБОКС КМ-2-3

Сменная накопительная емкость

(для химических источников питания)

в комплекте

Автоматическая разгрузка компактных люминесцентных ламп в сменную накопительную емкость

(в комплекте 20 шт.)

